


کد شاخص :	بسمه تعالی بیمارستان علامه بهلول گناباد شناسنامه شاخصهای بیمارستانی عنوان شاخص: میانگین زمان انجام سی تی اسکن بدون ماده حاجب	 بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تاریخ تدوین :		
تاریخ بازبینی:		

تعریف شاخص: میانگین زمان انتظار انجام سی تی اسکن بدون ماده حاجب در بیمارستان

اهمیت موضوع : انجام سی تی اسکن برای بیماران بدون ماده حاجب در حداقل زمان ضروری می باشد

هدف شاخص : کاهش موارد سی تی اسکن غیر ضروری برای بیماران

فرمول شاخص : 100 ×

تعریف صورت شاخص :
تعداد موارد سی تی اسکن بدون تزریق با نتیجه نرمال در هر ماه

تعریف مخرج شاخص :
کل سی تی اسکن ها بدون تزریق در همان بازه زمانی

میزان هدف Target	نوع شاخص	بعد کیفیت	مبنای تعیین شاخص	اهمیت شاخص از جنبه
صفر	<input type="checkbox"/> ساختاری <input type="checkbox"/> فرایندی <input checked="" type="checkbox"/> پیامدی	<input type="checkbox"/> اثر بخشی <input type="checkbox"/> ایمنی <input type="checkbox"/> رضایتمندی <input checked="" type="checkbox"/> کارآیی <input type="checkbox"/> عدالت (دسترسی عادلانه)	<input type="checkbox"/> برنامه استراتژیک <input checked="" type="checkbox"/> برنامه بهبود کیفیت <input type="checkbox"/> مطالبات سازمانهای بالا دستی	<input checked="" type="checkbox"/> بالینی <input type="checkbox"/> غیر بالینی <input type="checkbox"/> مدیریتی

ارسال گزارش پایش به :	سطوح و تناوب گزارشدهی شاخص	مسئول تحلیل داده ها	مسئول جمع آوری داده ها	منبع گرد آوری شاخص	تناوب جمع آوری	واحد اندازه گیری شاخص	دامنه کاربرد (بخش / واحد)
<input type="checkbox"/> ریاست <input checked="" type="checkbox"/> مدیریت <input type="checkbox"/> مدیریت پرستاری <input checked="" type="checkbox"/> مسئول ایمنی بیمار	سه ماهه	دفتر بهبود کیفیت	واحد تصویربرداری	his	ماهانه	درصد	کلیه بخشهای درمانی

نام و امضاء تهیه کننده / تهیه کنندگان :	نام و امضاء تایید کننده / تایید کنندگان :	نام و امضاء ابلاغ کننده :