چک لیست ارزیابی ساکشن

تاریخ ارزیابی: نام بخش: نام ارزیاب: فرد مورد ارزیابی:

ردیف	مراحل انجام کار	قابل قبول	نیاز به آموزش	شامل نمی شود
1	انتخاب صحیح وسایل مورد نیاز			
2	رعایت بهداشت دست			
3	معرفی پروسیجر به بیمار			
4	شناسایی صحیح بیمار			
5	رعایت حریم خصوصی بیمار			
6	بررسی نیاز بیمار به ساکشن را با سمع ریه و پارامترهای ونتیلاتور(نمودار لوپ، Ppeak ,R) ارزیابی میکند			
7	از وسایل حفاظت فردی (گان، ماسک، شیلد صورت و دستکش) استفاده میکند؟			
8	سوند متناسب با سایز لوله تراشه (نصف قطر لوله تراشه) انتخاب می کند؟			
9	دستگاه ساکشن را روشن می کند و فشار مکش (۱۲۰ - ۸۰ میلی متر جیوه) را بسته به سن بیمار و نوع دستگاه ساکشن تنظیم می کند؟			
10	به بیمار ۲ دقیقه اکسیژن ۱۰۰٪ داده و ۳ تا ۶ تنفس با آمبوبگ یا ونتیلاتور به بیمار می دهد؟			
11	مراقب است که سوند با سطح یا شی غیر استریل تماس پیدا نکند			
12	در هنگام ورود سوند ساکشن در حال مکش نبوده و در زمان خروج سوند را با حالت چرخشی و در حال مکش خارج میکند؟			
13	ساکشن را حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انجام می دهد؟			
14	جهت رقیق سازی ترشحات از آب مقطر یا نرمال سالین استفاده **نمی کند**			
15	ساکشن به آرامی انجام شده و به مسیر تراشه آسیب نمی زند؟			
16	در هنگام ساکشن ست ونتیلاتور را روی ملافه و لباس بیمار رها نمی کند؟			
17	در طول ساکشن بیمار را مانیتورینگ کرده و سطح SPO2 , HR بیمار را ارزیابی میکند			
18	بعد از ساکشن بلافاصله بیمار را به ونتیلاتور وصل کرده و سطح اکسیژن بیمار را پایش میکند؟			
19	بعد از ساکشن مسیر ست ساکشن را با نرمال سالین شستوشو داده و هندراپ میکند؟			
20	در گزارش پرستاری تعداد دفعات ساکشن، مقدار و رنگ ترشحات و عفونی بودن آن را به درستی قید میکند؟			