چک لیست انتقال بین بخشی بیمار

تاریخ ارزیابی: نام بخش: نام ارزیاب: فرد مورد ارزیابی:

ردیف		مراحل انجام کار	قابل قبول	نیاز به آموزش	شامل نمی شود
قبل از انتقال	1	دستور پزشک معالج برای انتقال بیمار چک شود.			
	2	با بخش مقصد هماهنگی تلفنی انجام و از آمادگی پذیرش اطمینان حاصل شود.			
	3	شناسایی بیمار مطابق پروتکل شناسایی صحیح بیمار انجام شود.			
	4	علائم حیاتی بیمار، سطح هوشیاری و ... کنترل و وضعیت ثبت شود.			
	5	مستندات لازم (پرونده، کاردکس، گزارش پرستاری، نتایج آزمایش و تصویربرداری) آماده شود.			
	6	تجهیزات مورد نیاز (اکسیژن، مانیتورینگ، پالس اکسی‌متر، تجهیزات احیا و...) در صورت نیاز آماده شود.			
	7	پرستار در تمام مراحل انتقال حضور داشته باشد.			
	8	از وسیله انتقال مناسب و ایمن (برانکارد/ویلچر) استفاده شود.			
	9	از انتقال بیمار با پای خود یا در آغوش خودداری شود.			
	10	برای انتقال نوزادان از انکوباتور قابل حمل یا کات نوزادی استاندارد و ایمن استفاده شود.			
در زمان انتقال	11	شناسایی صحیح بیمار.			
	12	تشخیص و وضعیت فعلی بیمار.			
	13	داروهای جاری، پانسمان‌ها و IV Line و اتصالات بیمار، لوله‌ها و درن‌ها			
	14	نیازهای خاص (اکسیژن، احتیاطات ایزوله و...)			
	15	ارتباط مؤثر با بیمار و همراهان در مورد فرآیند انتقال.			
	16	بیمار حتماً بر روی تخت بخش مقصد تحویل داده شود (نه برانکارد در راهرو یا ایستگاه پرستاری).			
	17	تحویل و تحول بیمار مطابق پروتکل ISBAR انجام شود.			
	18	هویت بیمار با چک کردن دو شناسه تأیید شود.			
	19	علائم حیاتی و وضعیت هوشیاری بیمار بررسی شود.			
	20	اتصالات، تجهیزات و داروهای همراه بیمار بررسی شود.			
	21	مستندات همراه بیمار بررسی و با وضعیت فعلی بیمار تطابق داده شود.			
	22	گزارش پرستاری در بخش مبدأ و مقصد تکمیل شود.			
	23	علائم حیاتی زمان انتقال و پذیرش در هر دو بخش ثبت شود.			
	24	زمان دقیق انتقال در پرونده بیمار ثبت شود.			
	25	بیماران بدحال/ناپایدار با همراهی پرستار مجرب و تجهیزات لازم منتقل شوند.			
	26	در انتقال بیماران ایزوله، پروتکل‌های مربوط به کنترل عفونت رعایت شود.			
	27	از انتقال بیمار در ساعات تحویل و تحول نوبت کاری خودداری شود (مگر در موارد اورژانس).			
	28	در صورت نیاز به اکسیژن، ذخیره کافی برای مسیر انتقال تأمین شود.			
	29	نوزادان/اطفال هرگز در آغوش منتقل نشوند و حتماً از کات نوزادی یا انکوباتور قابل حمل ایمن استفاده شود.			